



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

**DISPOZIȚIE**  
mun. Chișinău

„07” 08 2013

nr. 263-A

**Cu privire la distribuirea mediilor nutritive  
pentru diagnosticul tuberculozei**


În scopul realizării Programului Național de Control al Tuberculozei pentru anii 2011–2015 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1171 din 21 decembrie 2010, distribuirii mediilor nutritive, procurate din sursele Fondului Global de combatere a HIV/SIDA, tuberculozei și destinate activității laboratoarelor de referință în microbiologia tuberculozei, în temeiul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, structurii și efectivului limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011,

**DISPUN:**

1. A distribui lotul de medii nutritive LJ pentru diagnosticul tuberculozei, conform anexei;
2. Conducătorii Laboratoarelor de Referință a Instituțiilor Medico-Sanitare Publice, IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, ISMP Spitalul Clinic Municipal Bălți, Spitalul municipal Bender, Clinica Vorniceni, vor asigura recepționarea mediilor nutritive LJ de la Depozitul Național Farmaceutic din cadrul IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc.
3. Controlul îndeplinirii prezentei Dispoziții se atribuie dlui Dorin Rotaru șef Secție Programe Naționale.

Viceministru

**Svetlana COTELEA**





**PLANUL**

de distribuire a lotului de medii nutritive pentru activitatea Laboratoarelor Regionale de Referință în microbiologia tuberculozei procurate de către IP UCIMP RSS, finanțat de către Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei în cadrul Programului Național de Control al Tuberculozei

Nr d/o	Denumirea	LNR Chișinău, Djugostran Iurie, 572-240	LRR Bălți, Ina Tcaciuc, 067371974	LRR Vorniceni, Popescu Timofei, 068677820	LRR Bender, Maxim Tatiana 016003735526 7235	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
1.	Medii nutritive pentru izolarea <i>M. tuberculosis</i> LJ (Löwenstein-Jensen)	2000	1000	1000	1000	5000
2.	Medii nutritive pentru teste de sensibilitate a <i>M. tuberculosis</i> , LJ pentru preparatele de linia I Isoniasid – 0,2 µg/ml;	150	75	75	75	375
3.	Medii nutritive pentru teste de sensibilitate a <i>M. tuberculosis</i> , LJ pentru preparatele de linia I Rifampicin - 40 mg/ml	150	75	75	75	375
4.	Medii nutritive pentru teste de sensibilitate a <i>M. tuberculosis</i> , LJ pentru preparatele de linia I Ethambutol - 2 mg/ml	150	75	75	75	375
5.	Medii nutritive pentru teste de sensibilitate a <i>M. tuberculosis</i> , LJ pentru preparatele de linia I Streptomycin - 4 mg/ml	150	75	75	75	375
6.	Medii nutritive pentru teste de sensibilitate a <i>M. tuberculosis</i> , LJ pentru preparatele de linia II Ethionamid 40 mg/ml	100	50	50	50	250
7.	Medii nutritive pentru teste de sensibilitate a <i>M. tuberculosis</i> , LJ pentru preparatele de linia II Ofloxacin - 2mg/ml	100	50	50	50	250
8.	Medii nutritive pentru teste de sensibilitate a <i>M. tuberculosis</i> , LJ pentru preparatele de linia II Capreomycin - 40mg/ml	100	50	50	50	250
9.	Medii nutritive pentru teste de sensibilitate a <i>M. tuberculosis</i> , LJ pentru preparatele de linia II PAS - 1 mg/ml	100	50	50	50	250



**PLANUL**

de distribuire a lotului de medii nutritive pentru activitatea Laboratoarelor Regionale de Referință în microbiologia tuberculozei procurate de către IP UCIMP RSS, finanțat de către Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei în cadrul Programului Național de Control al Tuberculozei

Nr d/o	Denumirea	LNR Chișinău, Djugostran Iurie, 572-240	LRR Bălți, Ina Tcaciuc, 067371974	LRR Vorniceni, Popescu Timofei, 068677820	LRR Bender, Maxim Tatiana 016003735526 7235	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
1.	Medii nutritive pentru izolarea <i>M. tuberculosis</i> LJ (Löwenstein-Jensen)	2000	1000	1000	1000	5000
2.	Medii nutritive pentru teste de sensibilitate a <i>M. tuberculosis</i> , LJ pentru preparatele de linia I Isoniasid – 0,2 µg/ml;	150	75	75	75	375
3.	Medii nutritive pentru teste de sensibilitate a <i>M. tuberculosis</i> , LJ pentru preparatele de linia I Rifampicin - 40 mg/ml	150	75	75	75	375
4.	Medii nutritive pentru teste de sensibilitate a <i>M. tuberculosis</i> , LJ pentru preparatele de linia I Ethambutol - 2 mg/ml	150	75	75	75	375
5.	Medii nutritive pentru teste de sensibilitate a <i>M. tuberculosis</i> , LJ pentru preparatele de linia I Streptomycin - 4 mg/ml	150	75	75	75	375
6.	Medii nutritive pentru teste de sensibilitate a <i>M. tuberculosis</i> , LJ pentru preparatele de linia II Ethionamid 40 mg/ml	100	50	50	50	250
7.	Medii nutritive pentru teste de sensibilitate a <i>M. tuberculosis</i> , LJ pentru preparatele de linia II Ofloxacin - 2mg/ml	100	50	50	50	250
8.	Medii nutritive pentru teste de sensibilitate a <i>M. tuberculosis</i> , LJ pentru preparatele de linia II Capreomycin - 40mg/ml	100	50	50	50	250
9.	Medii nutritive pentru teste de sensibilitate a <i>M. tuberculosis</i> , LJ pentru preparatele de linia II PAS - 1 mg/ml	100	50	50	50	250

Viceministru

Svetlana COTULEA