



ORDIN
mun. Chișinău

„04”06 2012

Nr. 524

**Cu privire la implementarea
noilor metode de diagnostic al tuberculozei**


În scopul realizării Programului Național de Control al Tuberculozei pentru anii 2011-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1171 din decembrie 2010, în vederea implementării metodelor noi de diagnostic al tuberculozei și TB-MDR, inclusiv al metodelor rapide molecular genetice Xpert MTB/RIF recomandate de către Organizația Mondială a Sănătății și implementate în cadrul proiectului „Fortificarea capacităților de diagnostic al tuberculozei și depistarea multidrogrezistenței prin implementarea metodei Xpert MTB/RIF” cu suportul organizației mondiale **Stop TB Partnership**, precum și în temeiul pct. 9 al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, structurii și efectivului-limită al aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 397 din 31.05.2011,

ORDON:

1. A implementa metoda rapidă molecular genetică de diagnostic al tuberculozei (Xpert MTB/RIF) în teritoriile pilot conform anexei nr. 1.
2. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice menționate în anexa nr. 1 vor asigura examinarea persoanelor suspecte de tuberculoză conform Algoritmului (anexa nr. 2).
3. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice menționate în anexa nr. 1, vor asigura raportarea lunară privind persoanele investigate prin metoda Xpert MTB/RIF către IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Ch. Draganiuc” (IMSP IFP „Ch. Draganiuc”), Laboratorul Național de Referință.
4. Directorul IMSP IFP „Ch. Draganiuc” Liliana Domete va asigura buna desfășurare a implementării proiectului **Stop TB Partnership** „Fortificarea capacităților de diagnostic al tuberculozei și depistarea multidrogrezistenței prin implementarea metodei Xpert MTB/RIF la nivel raional, cu accent pe grupurile cu risc sporit”, desemnate în prezentul Algoritm.
5. Controlul executării prezentului ordin i se atribuie dnei Cristina Gaberi, șef direcție Programe Naționale în Sănătatea Publică.

Ministru


Andrei USATÎ



Nr.	Instituția/localitatea	Denumirea echipamentului și numărul de teste repartizate			
		Echipament Xpert MTB/RIF cu 4-module	Nr. teste	Echipament Xpert MTB/RIF cu 2-module	Nr. teste
1	IMSP Institutul de Ftiziopneumologie, LNR	2	1000	-	-
2	IMSP Spitalul Clinic Municipal, Dispensarul de Ftiziopneumologie, LRR	1	300	1	200
3	IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti, Cabinetul teritorial pentru supravegherea medicală și tratamentul ARV în condiții de ambulator al persoanelor infectate cu HIV și bolnavilor cu SIDA	-	-	1	200
4	SR Bender, LRR	1	200	-	-
5	IMSP AMT Buiucani (CM)	1	300	-	-
6	IMSP AMT Botanica (CM)	1	300	-	-
7	IMSP AMT Centru (CM)	-	-	1	200
8	IMSP AMT Ciocana (CM)	1	200	-	-
9	IMSP AMT Râșcani (CM)	-	-	1	200
10	IMSP SR Cahul (CM)	-	-	1	200
11	IMSP SR Căușeni (CM)	-	-	1	200
12	IMSP SR Comrat (CM)	-	-	1	200
13	IMSP SR Edinet, (CM)	-	-	1	200
14	IMSP SR Hincești, (CM)	-	-	1	200
15	IMSP SR Orhei, (CM)	-	-	1	200
16	SR Rîbnița (CM)	-	-	1	200
17	IMSP SR Soroca (CM)	-	-	1	200
18	IMSP SR Ungheni (CM)	-	-	1	200
19	IMSP SR Straseni (CM)	-	-	1	200
20	SR Tiraspol (CM)	1	200	-	-
21	Direcția Medicală DIP al MJ, Penitenciarul nr. 13, Chișinău (CM)	-	-	1	200
22	Direcția Medicală DIP al MJ Penitenciarul nr. 16, Pruncul (CM)	1	300	-	-
23	IMSP Spitalul de Boli Infecțioase "T. Ciorbă"	-	-	1	200
	TOTAL	9	2800	16	3200

EXAMINAREA PERSOANELOR SUSPECTE LA TUBERCULOZĂ

Pentru cazurile unde este disponibil Xpert MTB/RIF



2. Diagnostic rapid al TB, inclusiv MDR TB.

- A. Persoanele cu simptome TB, care au fost în contact cu pacienți TB MDR;
- B. Copiii cu simptome clinice caracteristice tuberculozei, în special din contact TB MDR;
- C. Pacienții HIV pozitivi, la care sunt prezente simptome sugestive pentru tuberculoză;
- D. Deținuții și foștii deținuți (din ultimele 6 luni) cu un grad înalt de infectare cu TB MDR;
- E. Grupuri vulnerabile pentru TB: persoane fără adăpost, utilizatori de droguri, cazuri de neoplasm, diabet zaharat, hepatită, tratamente imunosupresive;
- F. Grupuri cu risc sporit, care prezintă simptome sugestive de TB: lucrători medicali sau persoane care îngrijesc bolnavii cu TB MDR;
- G. Pacienți cu suspecție de recidivă a tuberculozei, dar cu rezultate negative la examinarea microscopică repetată a sputei;
- H. Pacienții cu simptome clinice de tuberculoza extrapulmonară, în special meningită.